

FIAT SCUDO ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Прайс-лист на модельный ряд 2014-2015 года



Версия	Описание	Максимальная цена перепродажи, руб.
Scudo Van 2.0 SWB H1 2.7T	FIAT Scudo Фургон, короткая колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,7 т	1 292 000
Scudo Van 2.0 SWB H1 2.9T	FIAT Scudo Фургон, короткая колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,9 т	1 352 500
Scudo Van 2.0 LWB H1 2.9T	FIAT Scudo Фургон, длинная колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,9 т	1 370 000
Scudo Van 2.0 LWB H2 2.9T	FIAT Scudo Фургон, длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 2,9 т	1 499 000

	Код опции	VAN SWB H1 2.7 t	VAN SWB H1 2.9 t	VAN LWB H1 2.9 t	VAN LWB H2 2.9 t
Экстерьер					
Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля	733	S	S	S	S
Полноразмерное запасное колесо	980	S	S	S	S
Противотуманные фары	097	8 400	8 400	8 400	8 400
Окраска металлик	210	18 000	18 000	18 000	18 000
Остекленные задние двери с очистителем и обогревом	372	10 200	10 200	10 200	10 200
Парктроник	508	13 800	13 800	13 800	13 800
Интерьер					
Двухместное пассажирское сидение (без возможности заказа пассажирских подушек безопасности)	186	S	S	S	S
Защитное ограждение в виде лестницы	194	S	S	S	S
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова	324	S	S	S	S
Водительское сиденье с механической регулировкой	626	S	S	S	S
Сплошная перегородка грузового отсека цельнометаллическая	149	8 400	8 400	8 400	8 400
Сплошная перегородка грузового отсека цельнометаллическая с окошком	199	12 000	12 000	12 000	12 000
Атермальное ветровое стекло	253	4 800	4 800	4 800	4 800
Двухместное пассажирское сиденье (с возможностью заказа пассажирских подушек безопасности)	293	6 600	6 600	6 600	6 600

	Код опции	VAN SWB H1 2.7 t	VAN SWB H1 2.9 t	VAN LWB H1 2.9 t	VAN LWB H2 2.9 t
Подстаканник / Держатель карт	4B0	2 400	2 400	2 400	2 400
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником	627	10 800	10 800	10 800	10 800
Тканевая обивка серого цвета	728	0	0	0	0
Электрооборудование					
Электропривод, подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники	041	S	S	S	S
Догреватель Webasto Termo Top Z	205	S	S	S	S
Электропакет (увеличенная аккумуляторная батарея, генератор повышенной мощности)	391	S	S	S	S
Кондиционер + электропривод / подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники	025	42 000	42 000	42 000	42 000
Круиз-контроль	416	5 400	5 400	5 400	5 400
Зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, электрообогревом и электроприводом складывания и передние электростеклоподъемники	441	6 000	6 000	6 000	6 000
Подогрев водительского сиденья и одноместного пассажирского сиденья	452	12 000	12 000	12 000	12 000
Подогрев водительского сиденья и двухместного пассажирского сиденья	453	21 600	21 600	21 600	21 600
Электророзетка 12В в грузовом отсеке	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Безопасность					
Центральный замок с дистанционным управлением (3 кнопки)	008	S	S	S	S
АБС	009	S	S	S	S
Подушка безопасности водителя	500	S	S	S	S
Охранная сигнализация с автономным питанием sireны и датчиками периметра и объема	224	14 400	14 400	14 400	14 400
Подушка безопасности пассажира	502	8 400	8 400	8 400	8 400
Боковые подушки безопасности для передних пассажиров	505	16 200	16 200	16 200	16 200
Аудио					
Радио с CD, управление на руле, 4 динамика	313	12 000	12 000	12 000	12 000
Радио с CD и MP3-плеер, USB-порт, управление на руле, 4 динамика	41A	20 400	20 400	20 400	20 400
Пакеты опций					
Пакет адаптации автомобиля к российским условиям эксплуатации	518	S	S	S	S
Пакет "Экстерьер" (Частично окрашенные бамперы, противотуманные фары)	909	13 200	13 200	13 200	13 200

S Стандартная опция

- Опция недоступна к заказу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	VAN SWB H1	VAN LWB H1	VAN LWB H2
Двигатель	2.0 MultiJet 120		
Тип	Дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди		
Рабочий объем, см ³	1997		
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин	120 (88) / 4000		
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин	300 (30,6) / 2000		
Трансмиссия			
Тип привода	передний		
Сцепление	Ододисковое с гидроприводом выключения		
Коробка передач, число ступеней	6 + задняя		
Рулевое управление			
Тип	Реечное с усилителем		
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12,2	12,6	
Тормозная система			
Тип	Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)		
Диаметр передних тормозных дисков, мм	304		
Диаметр задних тормозных дисков, мм	290		
Подвеска			
Передняя	Независимая типа Мак-Ферсон со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	Полузависимая пружинная со скручивающейся балкой, тягой Панара и эластичными ограничителями хода		
Колеса			
Диски	7J 16"		
Шины	215/60 R16 (XL/C)		
Топливный бак			
Объем топливного бака, л	80		
Максимальная скорость, км/ч	160		
Габаритные размеры			
Колесная база, мм	3000	3122	
Габаритная длина, мм	4805	5135	
Габаритная ширина, мм	1895		
Колея передних колес, мм	1574		
Колея задних колес, мм	1574		
Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм	1980	2290	
Передний свес, мм	975		
Задний свес, мм	830	1038	1038
Проем задних дверей			
Ширина, мм	1237		
Высота, мм	1272	1630	
Проем боковой двери			
Ширина, мм	924		
Высота, мм	1293	1301	
Грузовой отсек			
Длина, мм	2254	2584	
Ширина, мм	1600		
Ширина между колесными арками, мм	1245		
Высота, мм	1449		1750
Объем, м	5	6	7
Снаряженная масса, кг	1777	1807	1838
Грузоподъемность (включая водителя), кг	925 / 1125*	1125	1125
Полная масса, кг	2702 / 2902*	2932	2963
Расход топлива, выбросы			
Смешанный цикл	7,2	7,5	7,5
Количество выбросов CO ₂ , г/км	194	196	196

* для версии VAN SWB H1 2.9 t